

1	Ð	à ώ à à ˘ ' 10000mm˘ ' 5000g/m2/24h	80
2	Ð	ώ ˘ ˘ ï ώ ˘ ˆ ˘ ˆ ˘ ˆ Л à ˘ o	250
3	˜ ˜	54 x 21 x 160mm (Ơ /l)˘ ' 130.2g˘ ' 2000-4000mAh˘ ' 3-10 `E ˘ 5 ˘ 16 ą ˘ Â	60
4	Œ	∧ 3.8V˘ ώ ' 6HZ ˘ ll ' 50MA˘ ' IP64 ˆ ' 500 ą ' -30Ņ-50Ņ ΰ ώ ' à à	200
5		ˆ ' C114r-cD ˜Ḥ ' 54cm, 4cm ' ₩ Œ ll ˜Ḥ ς ώ ' LED 4HZ Ţ 5 6 Œ ώ- ˘ - ˜ ƀ ' -20 70 ' №=ABS =PVC ˆ ' 200 Ɣ;: ^ ~	40
6	Œ	˘ ' 195+*77mm˘ 18650 ˘ β ' 2	

9	Л	₢	ă ă ' r 44 ˘ 180 ˘ Ữ 64Ğ ˜ ₰ 3400mAh˘ 2.0 ˘ 6 ₢˘ Â	30

' № Ţ ǐ ҷ ㄴ ㄴ ҷ ă ˘ ㄴ ҷ˙ ㄴ □ ᵐ

ҷ' ㄴ ҷ ㄴ ʏ ɢ ă ҷ ᵐ ҷ˘ Ạ Â

ʜ ȃ ɔ̧

1.






˜











w


约60cm
约1.24米
约69cm
约5.0米
约4.7米
约4.9米
多功能4.9米
参考数值
重量～37.4kg
梯子步数：12步
垂直高度～4.79米
防晃撑杆：无

n

3% Ḡ Â

5.

´ ǐ ¨ ˘ ǐ ‰ ɒ ṗ ǟ ‰ Ấ ҷ

¬ ˘ Ⱶ ɤ β ˆ U ǐ Ώ ľ ҏ Ɛ ƀ ч ʊ ш

Â

6. ỉ ɾ

1˜ ʟ ҽ ʟ Ḡ ᾠ à ɲ à ŵ à Ⱨ

˘ ʟ ᾠ à ⁘ ě à ŋ ... ... à à à

°° ҷ Â

2˜ ҷ

ʟ ҽ ʟ ɤ Ţ' à à ˜ à à à à à

ɲ Ⱶ ŵ ɒ'

3˜ ҷ ´

Ⱶ ҷ ´ ~ ˘ ʟ ҽ O ǐ ҷ ˘ ɔ ɒ ŵ ´ Â

ʟ ҷ ˘ ч Â

4˜ ҷ

´ ʟ ҽ ҷ ´ ¬ ˘ ʏ˜ ҷ ᾠ à´ ɒ ë m"